Vassarga blanc

Vass8R11s091-095



Collection Vassal-Montpellier


126Mtp3

dantadantadantadantad

Of Saxanda Marie

Varsarga Plane Cl8 R11 291-95

Plane spherique à discoide avez grove pricore









dantadantadantadantad

4

ANNEE 1987 NOM Vassargua blane EMPLACEMENT 8 RM 191-95

dinaturalmenturalmentural

| Souche | Nbre yeux | | rement mi/déb | | Ferti- lité | | oraiso mi/f | Vé: début | raisor mi/v | Maturité |
|--|--------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------|----------------|----------|----------------|--------------|----------------|----------|
| 1 2 3 4 5 | 21 3 3 2 1 | 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 | 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 | 0 0 0 0 | | | | | | |
| OF THE STATE OF TH | 12 | | 3.4 | 0 | 0 | ! | , | | | |

NOM Vassurga bl

EMPLACEMENT 8 RA1 191,95

| Souche | Nbre yeux | | rrement mi/déb | | Ferti- lité | Flo début | raisor mi/f | 1 | Vé début | raison mi/v | | Maturité |
|-----------------------|--------------|---------|-------------------|-------|----------------|--------------|----------------|------|-------------|----------------|--|----------|
| 1 2 3 4 5 | 4 3 | 283 | 1.4 | 0 0 0 | 0 | | | | | | | |
| |] | Pourrit | ure : | | Port : | couche' | Vig | ueur | 2,5 fa | rble | a depresamenta de la composição de la co | k k |
| - | | | 1.4 | | | | | | | | | |

ANNEE 1989 NOM Vassarga blane

<u> Luntunlanti nlantindindini</u>

EMPLACEMENT 8 R 1118 95

| Souche | Nbre yeux | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | rement mi/déb | Nbre grap | | | oraisc mi/f | | Vé début | raisor mi/v | | Maturité |
|---------------|--------------|--|--------------------------|--------------|-----|-------|----------------|-------|-------------|----------------|-----|----------|
| 1 % 2 3 | 4 | 163 | 233 x 203 x 90 3 x | 1 0 | 0,6 | ٤(٠.5 | 24.5 -3 | 305 | 10.7 | 177 | 247 | 7.8 |
| Po | urritu | re:0 | Mi Mi 3,89 H | 111. : | 20% | Port | · mi | enige | , Vi | gueur | : 3 | |

1990

0126-03

NOM Vassarga bl EMPLACEMENT & R 11 191.95

Floraison Véraison début mi/f fin début mi/v fin Maturité Debourrement Nbre Ferti-Nbre début mi/déb grap lité Souche yeux 0,7 16.5 18.5 21.5 9.7 12.7 16.7 2.8.90 Mill. : 2% Port : Viqueur : Pourriture :

N° d'ordre : Désignation :

Emplacement :

4

Vassarga blanc 8 R 11 s. 91-95 (s.95)

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 duveteux 189 - cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 - jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalées - en gouttière - autres.

Face inférieure: glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 - aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 - à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 - entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas cù la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 20me et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures: glabre 114 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 - duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 - sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 - duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 - sans villosité laineuse 285

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte (33).

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 - duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse (87).

Totalement - sillon - partiellement.

No d'ordre :

Désignation : Emplacement :

44

<u>luntanimita</u>niminini

Vassarga blanc 8 R 11 s.91-95 (593)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - cotelé. Glabre (42) - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289. Entièfement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250.

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256.

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

: verte 260 - jaune 261 - rouge clair 260 - rouge foncé 263. Vrille

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

s coloré 264 - vert (6). Bourgeon

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit. Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Vassarga blanc 8 R 110 - 91-95 (0.95)

N° d'ordre : Désignation : Emplacement :

+ 1 <u>Inntroducto</u>

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre - séteux - velouté - aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 - aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 - sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.

limbe : glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 - aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 - sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.

Limbe: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Lobes: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures: Face supérieure: verte 163 - point pétiolaire rouge 164 - partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 - entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 - sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277.

partiellement - totalement.

Calvo 86

Vastarga blanc 8 R 11 s - 91 - 95 + 95 N° d'ordre : Désignation : Emplacement : Grosse (68) - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions : 19x). Lâche 71 - Moyenne (72) - Compacte 73. A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76. A pédoncule herbacé (17) - mi-aoûté (8) - aoûté jusqu'à la première ramification 79. Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81. Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière - irrégulière (dimensions : 18 x 19). De couleur blanc (87)- gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91. Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94. Coloration régulière, irrégulière. Forme : discoïde (95) sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. A jus incolore 105 - coloré 106. A ombilic très apparent peu apparent. A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée [1]. A saveur neutre (112) - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118. De séparation facile (égreneuse) - diffigile. A pédicelle long 119 - moyen (20 - court 121. A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127. A bourrelet évident 128 - peu apparent [29] A pinceau : court 130 - moyen 131 - long 132. A pinceau: coloré 133 - non coloré 134. A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137.

A pulpe charnue 188 - juteuse 139 molle 140 - peu juteuse.

Avec pépins - apyrène.

+ 1 Imminulumin

Calvo 86

Vassarga blanc 8 R 11 s 21,95 (1-95)

4

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - peu ramifié (2). Sarment

: adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce

détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4).

unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).

pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).

glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -Surface

duveteux (8) -cotonneux (9).

nhantanhantanhantanhantaal

: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

: blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). Villosité

: aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds

Mérithalle de longueur moyenne :49.. cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (5) violacé (7) - autre (8).

: pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3) . " Yeux : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé(2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 85

```
Désignation : Vassarga blanc
    Emplacement : 8R115.91.95
                                     : 1 - 2 - 3
    Angle des nervures
                                     : 4 - 5 - 6
    Sexe
                                     : (7) - 8 - 9
    L1/L2
                                    : 10 - 11
    Nombre de lobes : 12 - 13 - 14 - 15 - 16

Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - 20

Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - 23 - 24
     L2/L
     Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - 28 - 29
     Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
    Sinus pétiolaire ouvert : (267)
     Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
  Forme sinus lateral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38- 39
     Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : 269 - autre : 270
     Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)
                                      : (40) - (41)
     Dents : forme
                                      : 42 - 43 - 44
     Dents (angle)
     Angle du lobe terminal : 45 - 46 - 47
     Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - 49 - 50
Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 -59
                                     : 60 - 61 - 62
     Angle des nervures L3 L'3
                                 : 63 - 64 - 65 - 66 - 67
     Largeur du sinus pétiolaire
```

Dent terminale du lobe latéral supérieur Direction: vers S.P. - Droit - vers lobe terminal Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

44 Juntum mulu

N° d'ordre :